КГКП «Костанайский колледж сферы обслуживания»
Управления образования акимата Костанайской области

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной организации КГКП «Костанайский колледж сферы обслуживания»
Управления образования акимата Костанайской области
_____ Бимаганбетов Е.А.
«01» 09 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГКП «Костанайский колледж сферы обслуживания»
Управления образования акимата Костанайской области
_____ Жанарстанова Д.Б.
«__» _____ 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КЛАДОВЩИКА КОЛЛЕДЖА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция предназначена для кладовщика, выполняющего работы по приему, хранению, учету, отпуску и выдаче материальных ценностей, оборудования, хозяйственных товаров и иных материальных запасов.
1.2. Кладовщик обязан соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы, правила внутреннего трудового распорядка и требования настоящей инструкции.
1.3. К выполнению обязанностей кладовщика допускаются лица, соответствующие установленным квалификационным требованиям, прошедшие необходимые инструктажи по безопасности и охране труда, а в предусмотренных законодательством случаях — обучение, проверку знаний и медицинские осмотры.
1.4. Кладовщик обязан знать правила безопасного обращения с материальными ценностями, способы их правильного размещения и хранения, требования к эксплуатации складского оборудования и порядок действий при аварийных ситуациях.
1.5. Кладовщик проходит вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и локальными актами работодателя.
1.6. Кладовщик обязан использовать предусмотренные работодателем средства индивидуальной защиты, если они необходимы с учетом характера выполняемых работ.
1.7. Кладовщик обязан соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту и порядок на складе, не допускать загромождения проходов и эвакуационных выходов.
1.8. Запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также в состоянии, препятствующем безопасному выполнению трудовых обязанностей.
1.10. Кладовщик обязан незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о неисправностях оборудования, выявленных опасностях, несчастных случаях и ухудшении состояния здоровья, препятствующем безопасному выполнению работы.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Приступать к работе после прохождения необходимых инструктажей и ознакомления с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка.

2.2. Надеть предусмотренную для выполняемых работ спецодежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

2.3. Осмотреть складское помещение и рабочее место. Убедиться в отсутствии посторонних предметов, разливов жидкостей, повреждений пола и других факторов, способных привести к травмированию.

2.4. Проверить исправность стеллажей, полок, лестниц-стремянок, тележек и другого используемого инвентаря. Не использовать неисправное оборудование.

2.5. Убедиться, что проходы между стеллажами, дверные проемы и эвакуационные выходы свободны, а доступ к огнетушителям, пожарным кранам и электрощитам не загроможден.

2.6. Проверить достаточность освещения складского помещения, исправность вентиляции и отсутствие посторонних запахов, дыма или признаков повреждения инженерных систем.

2.7. Убедиться в устойчивости стеллажей и правильности размещения хранящихся на них товаров. Не допускать хранения предметов с выступающими краями, способных упасть или травмировать работника.

2.8. Проверить наличие и исправность средств связи, необходимых для оперативного обращения к руководителю или ответственным работникам.

2.9. При обнаружении неисправностей, угрожающих безопасности, не приступать к соответствующей работе до устранения опасности и уведомить непосредственного руководителя.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Выполнять работы в соответствии с должностными обязанностями, установленными правилами складского учета и распоряжениями работодателя, не нарушающими требования безопасности.

3.2. Поддерживать порядок на складе, своевременно убирать упаковочные материалы и другие предметы, препятствующие безопасному передвижению.

3.3. Размещать материальные ценности на предназначенных для этого стеллажах и местах хранения с учетом их массы, габаритов, устойчивости и установленных ограничений по нагрузке.

3.4. Тяжелые и крупногабаритные предметы размещать на нижних полках или в специально предназначенных местах. Не допускать перегрузки стеллажей и неустойчивого штабелирования грузов.

3.5. Не вставать на стулья, коробки, ящики, полки и другие случайные предметы для доступа к верхним полкам. Для работы на высоте использовать исправные лестницы и стремянки, предназначенные для соответствующей работы.

3.6. При подъеме и переноске грузов оценивать их массу и габариты. Использовать безопасные приемы подъема, не выполнять резких движений и не поворачивать туловище с тяжелым грузом. При необходимости применять тележки, подъемные приспособления или помощь другого работника.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации, угрозе жизни и здоровью работников, несчастном случае или обнаружении опасной неисправности немедленно прекратить работу, если это безопасно, и сообщить непосредственному руководителю.

4.2. При обнаружении пожара, дыма или запаха гари незамедлительно сообщить в пожарную службу по номеру 101 либо по единому номеру экстренных служб 112, предупредить находящихся поблизости людей и покинуть опасную зону по эвакуационному маршруту.

4.3. При возможности и отсутствии угрозы жизни использовать первичные средства пожаротушения. Не пытаться самостоятельно тушить пожар, если он быстро распространяется, имеется сильное задымление или существует угроза поражения электрическим током.

4.4. При обнаружении искрения, повреждения электропроводки или запаха горелой изоляции прекратить использование оборудования. Не прикасаться к поврежденным проводам и не пытаться устранить неисправность самостоятельно. Сообщить ответственному лицу и при необходимости покинуть помещение.

4.5. При падении груза, повреждении стеллажей или угрозе обрушения немедленно прекратить работы в опасной зоне, предупредить окружающих и не допускать доступа людей до устранения опасности.

4.6. При несчастном случае незамедлительно организовать вызов скорой медицинской помощи по номеру 103 или через номер 112. Оказать пострадавшему первую помощь в пределах своей подготовки, не подвергая опасности себя и других.

4.7. При кровотечении, переломе, потере сознания или других серьезных повреждениях не перемещать пострадавшего без необходимости, кроме случаев непосредственной угрозы его жизни. Следовать указаниям диспетчера экстренной службы.

4.8. При разливе неизвестного химического вещества, появлении опасных испарений или резкого запаха прекратить работу, предупредить окружающих, покинуть опасную зону и сообщить руководителю и соответствующим аварийным службам. Не устранять разлив без необходимой подготовки и средств защиты.

4.9. При возникновении задымления, затопления или другой чрезвычайной ситуации действовать согласно плану эвакуации и указаниям ответственных лиц. Не пользоваться лифтами при пожаре, если они имеются в здании.

4.10. При угрозах, агрессивном поведении посторонних лиц или попытке несанкционированного проникновения в склад сообщить руководителю и охране, а при непосредственной угрозе жизни — вызвать полицию по номеру 102 или экстренные службы по номеру 112.

4.11. После происшествия не возобновлять работу в опасной зоне до устранения угрозы и получения разрешения уполномоченного лица.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Завершить операции по приему, размещению, учету и выдаче материальных ценностей. Убедиться, что товары и инвентарь размещены устойчиво и не создают угрозы падения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации, угрозе жизни и здоровью работников, несчастном случае или обнаружении опасной неисправности немедленно прекратить работу, если это безопасно, и сообщить непосредственному руководителю.

4.2. При обнаружении пожара, дыма или запаха гари незамедлительно сообщить в пожарную службу по номеру 101 либо по единому номеру экстренных служб 112, предупредить находящихся поблизости людей и покинуть опасную зону по эвакуационному маршруту.

4.3. При возможности и отсутствии угрозы жизни использовать первичные средства пожаротушения. Не пытаться самостоятельно тушить пожар, если он быстро распространяется, имеется сильное задымление или существует угроза поражения электрическим током.

4.4. При обнаружении искрения, повреждения электропроводки или запаха горелой изоляции прекратить использование оборудования. Не прикасаться к поврежденным проводам и не пытаться устранить неисправность самостоятельно. Сообщить ответственному лицу и при необходимости покинуть помещение.

4.5. При падении груза, повреждении стеллажей или угрозе обрушения немедленно прекратить работы в опасной зоне, предупредить окружающих и не допускать доступа людей до устранения опасности.

4.6. При несчастном случае незамедлительно организовать вызов скорой медицинской помощи по номеру 103 или через номер 112. Оказать пострадавшему первую помощь в пределах своей подготовки, не подвергая опасности себя и других.

4.7. При кровотечении, переломе, потере сознания или других серьезных повреждениях не перемещать пострадавшего без необходимости, кроме случаев непосредственной угрозы его жизни. Следовать указаниям диспетчера экстренной службы.

4.8. При разливе неизвестного химического вещества, появлении опасных испарений или резкого запаха прекратить работу, предупредить окружающих, покинуть опасную зону и сообщить руководителю и соответствующим аварийным службам. Не устранять разлив без необходимой подготовки и средств защиты.

4.9. При возникновении задымления, затопления или другой чрезвычайной ситуации действовать согласно плану эвакуации и указаниям ответственных лиц. Не пользоваться лифтами при пожаре, если они имеются в здании.

4.10. При угрозах, агрессивном поведении посторонних лиц или попытке несанкционированного проникновения в склад сообщить руководителю и охране, а при непосредственной угрозе жизни — вызвать полицию по номеру 102 или экстренные службы по номеру 112.

4.11. После происшествия не возобновлять работу в опасной зоне до устранения угрозы и получения разрешения уполномоченного лица.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Завершить операции по приему, размещению, учету и выдаче материальных ценностей. Убедиться, что товары и инвентарь размещены устойчиво и не создают угрозы падения.

5.2. Привести рабочее место и складское помещение в порядок, убрать упаковочные материалы и посторонние предметы, не допуская загромождения проходов.
5.3. Установить используемые тележки, лестницы и другие приспособления в предусмотренные для их хранения места.
5.4. Проверить состояние стеллажей, полок и мест хранения. При выявлении повреждений или других опасностей сообщить непосредственному руководителю.
5.5. Выключить используемое электрооборудование в установленном порядке, за исключением оборудования, которое должно работать непрерывно согласно установленным требованиям.
5.6. Убедиться в отсутствии источников возгорания, несанкционированно работающих электроприборов и других опасных факторов.
5.7. Закрыть окна, двери и складские помещения в соответствии с установленным порядком. Обеспечить сохранность ключей и материальных ценностей.
5.8. Передать непосредственному руководителю сведения о выявленных неисправностях, происшествиях, недостачах, поврежденных товарах и иных обстоятельствах, требующих внимания.
5.9. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты в установленном порядке, убрать их в предназначенное место хранения. При необходимости вымыть руки и соблюдать правила личной гигиены.
5.10. Покинуть рабочее место после выполнения предусмотренных процедур и убедиться, что помещение оставлено в безопасном состоянии.

6. Ответственность

6.1. Кладовщик несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции в пределах своих трудовых обязанностей и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.2. За нарушение требований охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего трудового распорядка работник может быть привлечен к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6.3. Кладовщик обязан своевременно информировать работодателя о выявленных опасностях, неисправностях оборудования, нарушениях правил хранения и обстоятельствах, способных привести к несчастному случаю.
6.4. Кладовщик обязан соблюдать установленный порядок учета, хранения и выдачи материальных ценностей, а также правила обращения с документами и информацией, доступ к которым предоставлен в связи с исполнением трудовых обязанностей.